



We Care more ...



For further information please write to :

LEGEND
REMEDIES PRIVATE LIMITED

29/2A, HAREKRISHTO SETT LANE,
KOLKATA : 700 050
Ph. : 033 25589461/033 25322083
email : legendremedieskolkata@gmail.com
website : www.lrpil.in

Head Office :

UG-10, N. J. Complex
Surat, Kadodara Road
P.O. : Magob, State : Gujarat
Pin : 395010,
Ph. : 0261 2640581

WORMERTM

Tablet, Bolus & Suspension

আলবেনডাজোল আই.পি. w/v

নিরাপদ ব্রড স্পেকট্রাম
অ্যানথালমিক।

প্রচলিত কার্যকরী ও নিরাপদ ব্রড
স্পেকট্রাম অ্যানথালমেন্টিক।

লক্ষণ :

এটি ফিতাকৃমি, গোলকৃমি ও লিভার ফ্লুক নাশক।

মাত্রা :

বোলাস : ৫-৭.৫ মি.গ্রা/কেজি. দেহের ওজনে।

সাসপেনশন :

গরু - ১ মি.লি. প্রতি ৫ কেজি. দেহের ওজনে।

কুকুর - ১ মি.লি. প্রতি কেজি. দেহের ওজনে।

পাওয়া যায় :

বোলাস :

১৫০ মি.গ্রা/৬০০ মি.গ্রা./১৫০০ মি.গ্রা./৩০০০ মি.গ্রা.

সাসপেনশন :

৩০ মি.লি./৬০ মি.লি./৯০ মি.লি./১ লি.



LEMIFLUKETM

Suspension

অক্সিক্লোজানাইড আই.পি. ৩% W/V (ভেট)

লিভমিসল হাইড্রোক্লোরাইড আই.পি. ১.৫% W/V (ভেট)

নিরাপদ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যানথালমেন্টিক।

লক্ষণ :

ফিতাকৃমি, গোলকৃমি, লিভার ফ্লুক ও অ্যান্টিস্টোম যাবতীয়
প্যারাসাইট সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য একটি ব্রড স্পেকট্রাম
অ্যান্টিস্টোমেন্টিক।

মাত্রা :

সাসপেনশন :

গরু, মহিষ, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী :

১ মি.লি. প্রতি ২ কেজি. দেহের ওজনে।

৫ মি.লি. প্রতি ১০ কেজি. দেহের ওজনে।

পাওয়া যায় :

সাসপেনশন : ৯০ মি.লি।

ZANIDE

Bolus & Tablet

অক্সিক্লোজানাইড বি.পি. ২০০ মি.গ্রা/১০০০ মি.গ্রা (ভেট)

লিভার ফ্লুক ও অ্যান্টিস্টোমের চিকিৎসা ও প্রতিরোধক।

লক্ষণ :

গরু, মহিষ, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর লিভার ফ্লুক ও

অ্যান্টিস্টোমের চিকিৎসা ও প্রতিরোধক।

মাত্রা :

১ গ্রাম - একটি বোলাস প্রতি ৬৬.৬ কেজি. দেহের ওজনে।

২০০ মি.গ্রা - একটি ট্যাবলেট প্রতি ১৪ কেজি. দেহের ওজনে।

পাওয়া যায় :

১ গ্রাম - ৪ টি বোলাসের পাতা।

২০০ মিগ্রা - ১০ টি ট্যাবলেটের পাতা।

NENAZOL

Bolus

ফেনবেনডাজোল আই.পি. ১.৫ গ্রাম

ব্রড স্পেকট্রাম ফেনবেনডাজোল

লক্ষণ :

জিয়াডিয়া, রাউন্ডওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম, ছিপওয়ার্ম, পিনওয়ার্ম
এবং টেনিয়া জেনাস অফ টেপওয়ার্ম যুক্ত প্যারাসাইটিক
পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ব্রড স্পেকট্রাম
বেনজামিডাজল অ্যানথালমেন্টিক।

মাত্রা :

গরু, মহিষ, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী :

৫ এম. জি. প্রতি কেজি. দেহের ওজনে।

১.৫ গ্রাম. প্রতি ৩০০ কেজি. দেহের ওজনে।

পাওয়া যায় :

১টি বোলাসের পাতা, ৫০ টা পাতা একটা সুন্দর স্টীলের কন্টেইনারে।

১৫০ এম.জি. ট্যাবলেট (১০ ট্যাবলেট একটি ব্রিস্টার পাতায়)।

LIVSEE[®]

SORBITOL BASED

Liquid Herbal Liver Protectant

সর্বোত্তম লিভার পুনর্জীবক

উপাদান :

কালমেঘ, স্বরপানখো, ক্ষুরাজ, কাকামাছি, ভুঁইআমলকি, ক্ষুদ্র,
নিম, হরিদ্রা, কুটকি, সুখি, দারুণিষা, কাযানি, পুণরনভা, কুমারী,
বিদাঙ্গ, যেটিমথ ইত্যাদি।

লক্ষণ : লিভার সিরোসিস, হেপাটোমেগালি, হেপাটাইটিস,
ক্ষুধামন্দা, জন্ডিস, দৌর্বল্য।

মাত্রা :

বাছুর - ১০ মি.লি. প্রতিদিন ৩-৫ দিন।

বড় গরু - ৫০ মি.লি. প্রতিদিন ৩-৫ দিন।

পাওয়া যায় :

১০০ মি.লি./২০০ মি.লি./৫০০ মি.লি./১ লি./৫ লি.

LIVSEE[®]

Injection

লিভার এক্সট্রাক্ট, ভিট. বি কমপ্লেক্স আর ভিট. বি১২ ইনজেকশন।

Each ml. contains :

Thiamine Hydrochloride I.P. 25 mg.

Riboflavin Sodium Phosphate I.P. 1.37 mg.

Nicotinamide I.P. 100 mg.

Pyridoxine Hydrochloride I.P. 5 mg.

Total Vitamin B12 32 mcg.

(Cyanocobalamin I.P. 30 mcg.

& Liver Extract derived from 8 gm.

of Fresh Liver having Cyanocobalamin

activity equiv. to 2 mcg. Cyanocobalamin

per ml.)

Chlorine Chloride 15 mg.

Phenol (as preservative) I.P. 0.5% w/v.

Water for Injection I.P. Q.S.

The Modern Liver
Extract Injection for
treating Liver Disorder

লক্ষণ :

লিভার সিরোসিস,

হেপাটোমেগালি,

হেপাটাইটিস, ক্ষুধামন্দা,

জন্ডিস, দৌর্বল্য।

পাওয়া যায় :

৩০ এম.এল./

৫০ এম.এল./

১০০ এম.এল.

মাত্রা :

গরু, মহিষ, ঘোড়া - ৫ থেকে ১০ এম. এল. করে প্রতিদিন,

৩ দিন ও তার বেশি।

বাছুর, ছাগল, শূকর - ০.৫ থেকে ২ এম. এল. করে প্রতিদিন,

৩ দিন ও তার বেশি।

কুকুর, বিড়াল - ০.২৫ এম. এল. থেকে ২ এম. এল. করে

প্রতিদিন, ৩ দিন ও তার বেশি।

LACTON

Liquid

Herbal feed supplement for Animals for Improving Milk Yield

দুধ বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়

মিশ্রণ :

জিবন্তী, কসোজী, পায়স্বিনী, ব্যালাস্ত সয়া, সতভরী, অল্পুত।

লক্ষণ :

দুধের উৎপাদন বাড়ায়
দুধে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ায়
গর্ভবতী থাকাকালীন দুর্বলতা রোধ করে
দুধ দেওয়ার সময় বাড়ায়
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও সবল করে

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ১০০ মিলি প্রতিদিন ১০ দিন।
ছোট প্রাণী - ৫০ মিলি প্রতিদিন ১০ দিন।

পাওয়া যায় :

১০০ মিলি/৫০০ মিলি/১ লিটার

MILCHEND

Powder

প্রচুর দুগ্ধ উৎপাদনের সবচেয়ে ভাল ফরমুলা।

• INCREASE MILK BY SCIENTIFIC WAY

• THE ADVANTAGE OF CHELATED MINERALS FOR INFERTILITY

লক্ষণ :

দুধের উৎপাদন বাড়ায়।
দুধে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ায়।

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ২৫ গ্রাম প্রতিদিন।
ছোট প্রাণী - ৫ গ্রাম প্রতিদিন।

পাওয়া যায় :

২৫০ গ্রাম / ১ কেজি

একটি সুপার প্রিমিক্স প্রয়োজনীয় ভিটামিন,
অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোবায়োটিক আর মিনারেলসের।

FIBROSIN

Bolus

ম্যাস্টাইটিস দূরিকরণের একমাত্র প্রমাণিত,
সাম্রাজ্যিক আয়ুর্বেদিক ঔষধ।

মিশ্রণ :

কাঞ্চন গুগল, চিত্রক মূল, পুনর্নভসতকা, ত্রিফলা গুগল, কর্পূর।

লক্ষণ :

ক্লিনিক্যাল ও সাব ক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস।
ম্যাস্টাইটিসের প্রতিষেধক হিসাবে।
বোনের টিস্যুগুলিকে ভিতর থেকে পরিষ্কার করার জন্য।
অন্য অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে।

মাত্রা :

চিকিৎসা : ম্যাস্টাইটিসের প্রথম ৩ দিন দুটি একসাথে করে
বোলাস দুইবার ৪৪ দিন থেকে ৬৪ দিন ১টি করে বোলাস দিনে
দুবার।
প্রতিষেধক : একটি করে বোলাস দিনে দুবার। গর্ভাবস্থায় সপ্তম,
অষ্টম এবং নবম মাসে।

Herbal, Proven, Economic MASTITIS Therapy

পাওয়া যায় : ৬টি বোলাসের পাতা

MOFULAG

Liquid

একটি ইমিউনিটি বৃদ্ধিকারক আয়ুর্বেদিক ঔষধ

মিশ্রণ : ভাহনেরি, ডিকমালি, পায়স্বিনী, নিম, ফটকিরি,
নিশা, বরসকপূর, যস্টিমধু।

ভেষজ নিউট্রাসিউটিক্যাল ইমিউনিটি ইমপ্রোভার এবং
স্ট্রেস রিডিউসার।

লক্ষণ :

অনিদিষ্ট কারণের ক্ষুধামান্দ্য, ডিসপেপসিয়া, অ্যান্টিবায়োটেরিয়াল
প্রয়োগের ফলে ক্ষুধামান্দ্য, ছাগলের পি.পি.আর, পরিবহন ক্লান্তির
ফলে স্ট্রেস, এফ.এম.ডি. (সহায়ক)*। * (Food and Mouth Disease Virus)

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ৫০ মিলি করে ১০ দিন।
ছোট প্রাণী - ১০ মিলি করে ১০ দিন।

পাওয়া যায় : ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার।

The Herbal Nutraceutical Immunity
Improver And Stress Reducer

MOFULAG

Granules

একটি ইমিউনিটি বৃদ্ধিকারক আয়ুর্বেদিক ঔষধ

মিশ্রণ :

ভাহনেরি, ডিকমালি, পায়স্বিনী, নিম, ফটকিরি, নিশা, বরসকপূর,
যস্টিমধু।
ভেষজ নিউট্রাসিউটিক্যাল ইমিউনিটি ইমপ্রোভার এবং স্ট্রেস
রিডিউসার।

লক্ষণ :

অনিদিষ্ট কারণের ক্ষুধামান্দ্য, ডিসপেপসিয়া, অ্যান্টিবায়োটেরিয়াল
প্রয়োগের ফলে ক্ষুধামান্দ্য, ছাগলের পি.পি.আর, পরিবহন
ক্লান্তির ফলে স্ট্রেস, এফ.এম.ডি. (সহায়ক)*।
*(Food and Mouth Disease Virus)

মাত্রা :

৩০ গ্রাম করে ৫ দিন।
এফ. এম. ডি. তে ১০-৩০ গ্রাম করে ৩ থেকে ৫ দিন।

পাওয়া যায় :

৩০ গ্রামের টেট্রা প্যাক।
১০০ গ্রামের কনটেনার।

TREAT THE SYMPTOMS
OF F.M.D.

SAAF-OIL

Multi Action Skin
Dressing Oil

শ্রেষ্ঠ ভেষজ ডারমাটোলজিক্যাল তেল

মিশ্রণ :

পঞ্চগুণ তেল, নিলগিরি তেল, দেবদারু তেল, নিম তেল,
করোঞ্জ তেল, বরসকপূর, চালমোগরা তেল, টাপিন তেল।

আয়ুর্বেদিক মাল্টি একশান স্কিন ড্রেসিং তেল

লক্ষণ :

চামড়ার সব রকমের রোগ, ঘা, কেটে যাওয়া, পোকাকার সংক্রমণে
ক্ষত, দাদ, চুলকানিতে অব্যর্থ ড্রেসিং অয়েল।

ব্যবহার বিধি :

অক্লান্ত স্থানটি পরিষ্কার করুন এবং নিরাময়ের আগে পর্যন্ত
প্রতিদিন একবার বা দুবার করে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল লাগান।

পাওয়া যায় :

৫০ মিলি/১০০ মিলি।

INSECTOR™

Spray

মিশ্রণ :

নিম তেল	14.0%
করঞ্জা তেল	14.0%
নিলাগিরা তেল	5.0%
চালমোগরা	0.3%
তারপিন তেল	7.0%
বরষ কপূর	2.0%
গুদাপুস্পা	2.0%
শরবনা	1.0%

ভেষজ ও নিরাপদ

A Natural Herbal Remedy..
for healing of wounds and recovery
from various skin infections.

পাওয়া যায় :
১০০ মিলি

লক্ষণ :

গভীর ক্ষত সহ সমস্ত ধরনের ক্ষত, সব ধরনের
ম্যাগোট ইনফেকশন, ডার্মাইটিস, সার্জিক্যাল,
ইনসিশন, পোস্ট অপারেটিভ ড্রেসিং ইত্যাদি।

পরিবেশবান্ধব
CFC মুক্ত
আয়ুর্বেদিক স্প্রে

FUMAR-N

Bolus

নরফ্লক্সাসিন ১২০০ মিগ্রা
টিনিডাজোল ১৮০০ মিগ্রা (ভেট)

Mission to kill all causative agents for DIARRHOEA

The combination of Norfloxacin and Tinidazole has an extended range of Antimicrobial Spectrum and effective in mixed Gut Infections, Diarrhoea and Dysentery.

লক্ষণ :

ডায়ারিয়া, এন্টেরাইটিস, অ্যামিবারোসিস।

মাত্রা :

২টি বোলাস ২ বার করে, ৩-৫ দিন।
৪০ কেজি দেহের ওজন পর্যন্ত - ১/২ বোলাস প্রতিদিন ২ বার।
৪০ কেজির উপর - ১টি বোলাস প্রতি ৫০ কেজি দেহের ওজনে
দুটি সমান ভোজে ভাগ করে।
চিকিৎসা ৩-৫ দিন অথবা রোগ না কমা অবধি চালানো উচিত।

পাওয়া যায় :

৪টি বোলাসের পাতা।

FUMAR-NT

Tablet

নরফ্লক্সাসিন ৪০০ মিগ্রা
টিনিডাজোল ৬০০ মিগ্রা (ভেট)

SPECIAL CARE FOR CALF DIARRHOEA

The combination of Norfloxacin and Tinidazole has an extended range of Antimicrobial Spectrum and effective in mixed Gut Infections, Diarrhoea and Dysentery.

লক্ষণ :

বাছুরের ঘন ঘন পায়খানার উপশমের জন্য, ডায়ারিয়া,
এন্টেরাইটিস, অ্যামিবারোসিস।

মাত্রা :

১টা ট্যাবলেট দিনে দুবার করে পাঁচ দিনের জন্য।

পাওয়া যায় :

১০ টি ট্যাবলেটের পাতা।

GENPRIM

Bolus

সালফামিথোজ্যাক্সাল আই.পি. - ২০০০ মিগ্রা.
টাইমিথোপ্রিম আই.পি. - ৪০০ মিগ্রা. (ভেট)

দুটি শক্তিশালী এন্টিবাকটেরিয়ালস এর মেলবন্ধনে ও সক্রিয় প্রভাব।

লক্ষণ :

হেমােরজিক সেপ্টিসেমিয়া, মেট্রাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল ডায়ারিয়া,
এন্টেরাইটিস, মূত্রনালীর ইনফেকশন, ব্র্যাক কোয়ার্টার, ফুল না পড়া।

● Doesn't interfere with calcium metabolism.

● গর্ভাবস্থায় সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মাত্রা :

১২ ঘন্টার ব্যবধানে ৪টি বোলাস
৩ থেকে ৫ দিন।

পাওয়া যায় :

৪টি বোলাসের পাতা।

LEMIDINE

Bolus

সালফাডিমিডিন - ৫ গ্রাম (ভেট)

লক্ষণ :

এটি গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার
সংক্রমণে উদ্ভূত রোগগুলির ক্ষেত্রে কার্যকরী। এটি
প্রোটোজোয়ার কারণে রোগগুলিতেও কার্যকরী।
ডায়ারিয়াতে সবচাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা :

বড় প্রাণী : ১০০-২০০ মিগ্রা/কেজি. দেহের ওজনে
অথবা ১-২টি বোলাস প্রতি ৫০ কেজি দেহের ওজনে,
পরে প্রতিদিন এর অর্ধেক মাত্রা।

ছোট প্রাণী : ১ গ্রাম/৫ কেজি. দেহের ওজনে, পরে
১/২ গ্রাম প্রতি ৫ কেজি. দেহের ওজনে প্রতি ৬ ঘন্টায়।

পাওয়া যায় : ২টি বোলাসের পাতা।

MOXGEN-1.5

Bolus

অ্যামোক্সিসিলিন ট্রাইহাইড্রেট আই.পি. ১৫০০ মিগ্রা (ভেট)

External Symptom of Respiratory Tract Infection

- Acid stable and well absorbed from gut.
- Higher peak serum level than Ampicillin after similar oral dose.
- Rapid excretion in the urine.
- Elimination half life 90 minutes in calf and dogs.

লক্ষণ :

রেসপিরেটরী ও ইউরেনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন,
মেনিনজাইটিস, টাইফয়েড, ব্যাসিলারী ডিসেন্টি,
লিস্টেরিয়া সংক্রমণ। ব্লাডারের সংক্রমণ।

মাত্রা :

১০ মিগ্রা প্রতি কেজি দেহ ওজনে দিনে দুবার

পাওয়া যায় :

৪টি বোলাসের পাতা।

GOFEEED

Bolus

লক্ষণ :

একটি পুষ্টিকারক ও ক্ষুদ্রাবর্ধক পশু ঔষধ

ক্ষুদ্রাহীনতা, অজীর্ণতা, রিপিট ব্রিডিং; সাধারণ

Each Bolus Provides

Manganese Sulphate	100 mg.
Dried Ferrous Sulphate	500 mg.
Sodium Bi-carbonate	660 mg.
Cobalt Chloride	50 mg.
Zinc Sulphate	100 mg.
Copper Sulphate	250 mg.
Live yeast culture	2 gm.
Liver Extract	5 gm.
Lactic Acid Bacillus	20,000,000 c.f.u.

দুর্বলতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে

মাত্রা :

ছোট প্রাণী ১ বোলাস প্রতিদিন ৪ দিনের

জন্য।

বড় প্রাণী ২ বোলাস প্রতিদিন ৪ দিনের জন্য।

রিপিট ব্রিডিং-এর জন্য ২ বোলাস প্রতিদিন

২০ দিনের জন্য।

THE REAL APPETISER

পাওয়া যায় :

৪ টা বোলাসের স্ট্রিপ।

LOXY

Tablet

লক্ষণ :

অক্সিটেলোসাইক্লিন ৫০০ মিগ্রা (ভেট)

ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, গ্রাম
পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার
বিরুদ্ধে উপযোগী, স্পাইরোকিটস,
রিকিটিসিয়া এবং প্রাণীকুলের ক্ষতিসাধনকারী
কিছু প্রোটোজোয়ার বিরুদ্ধে উপযোগী।

মাত্রা :

বড় প্রাণী

১টি ট্যাবলেট প্রতি ৫০-৮০ কেজি.

দেহের ওজনে।

পাওয়া যায় :

ট্যাবলেট - ৪টি ট্যাবলের-এর পাতা।

L-EN-RO

Injection

এনরোফ্লক্সাসিন ১০% W/V (ভেট)

**4th Generation Fluoroquinolone
for Modern Combat**

L-EN-RO has a very broad antibacterial spectrum
with very low MIC values, covering Gram (+ve),
Gram (-ve) and other bacterial infections like
Mycoplasma, Chlamydia etc.

লক্ষণ :

ব্রুকেনিউমোনিয়া, ছোঁয়াচে বোভাইন ও ক্যাপরাইন,
প্লুরোনিউমোনিয়া (মাইকোপ্লাজমা প্রজাতি), ডার্মাটাইটিস,
ম্যাস্টাইটিস, মেটাইটিস, পায়োমেট্রা, উডেন টাং, লাম্পিজ,
ক্রসেলোসিস, আবসেস এবং যে কোন মিশ্র সংক্রমণে।

মাত্রা :

বাহুর - ২ মিলি. - ৩ মিলি. প্রতিদিন। ৩ - ৫ দিন।

বড় গরু - ১৫ মিলি. প্রতিদিন। ৩ - ৫ দিন।

পাওয়া যায় :

১৫ মিলি ভায়েল। ৫০ মিলি. ভায়েল। ১০০ মিলি. ভায়েল।

LOFAC-MP

Injection

**The FASTEST & SAFEST Fever and
Pain Reliever.**

A Potent NSAID Formulation.

দুর্বল এবং গর্ভবতী পশুদের জন্যে নিরাপদ

মেলোক্সিক্যাম ৫ মি গ্রা

প্যারাসিটামল ১৫০ মিগ্রা (ভেট)

লক্ষণ :

জ্বর ও ব্যাথাজনিত অবস্থা, প্রচণ্ড ব্যাথা, রিউমাটয়েড,
আর্থারাইটিস, কোলাইটিস, পাইরেসিয়া, মেটাইটিস,
ম্যাস্টাইটিস, ডিস্টোকিয়া এবং সার্জারি।

মাত্রা :

বড় প্রাণী : ১৫-৩০ মিলি. প্রতি ৩০০ কেজি ওজনে।

ছোট প্রাণী : ২-৫ মিলি. প্রতি ১০ কেজি ওজনে।

পাওয়া যায় :

৩০ মিলি. ভায়েল; ১০০ মিলি ভায়েল।

Administration By I / M route only.

LOFAC-MP

Bolus

মেলোক্সিক্যাম ১০০ মি. গ্রা.

প্যারাসিটামল ১৫০০ মি. গ্রা. (ভেট)

**দুর্বল এবং গর্ভবতী পশুদের
জন্যে নিরাপদ।**

লক্ষণ :

জ্বর ও ব্যাথাজনিত অবস্থা, প্রচণ্ড ব্যাথা, রিউমাটয়েড,
আর্থারাইটিস কোলাইটিস, পাইরেসিয়া, মেটাইটিস, ম্যাস্টাইটিস,
জয়েন্ট পেইন।

মাত্রা :

বড় প্রাণী : ২ বোলাস প্রতি ৪০০ কেজি ওজনে।

ছোট প্রাণী : ১/২ বোলাস (Half Bolus) প্রতি দিন।

পাওয়া যায় :

৪ টা বোলাসের স্ট্রিপ

LOFAC-M

Bolus

মেলোক্সিক্যাম ১০০ মি গ্রা (ভেট)

THE ASSURED PAIN MANAGER

- Superior GI tolerability.
- Environmental Friendly.
- No renal Problem.

লক্ষণ :

ব্যাথাজনিত অবস্থা প্রচণ্ড ব্যাথা, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস,
কোলাইটিস।

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ১-২ বোলাস প্রতিদিন।

ছোট প্রাণী - ১/২ বোলাস (Half Bolus) প্রতিদিন।

পাওয়া যায় :

৪টি বোলাসের পাতা।

BLOTEND Syrup

গ্যাস ও বদহজমের আয়ুর্বেদিক ম্যাজিক

END TO END SOLUTION FOR BLOAT

Herbal wonder in the treatment of Tympanites, Flatulence and as a supportive therapy in constipation and indigestion

মিশ্রণ :

সয়া, জোয়ান, জিরা, রসুন, হরিতকী, বিভিতকী, আমলকি, হিং, সুঁথি, মরিচ, গোলমরিচ, নিম, ডিকামালি, কালমেঘ।

লক্ষণ :

গ্যাস, পেট ফাঁপা ও বদহজম

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ৫০ মিলি দুবার প্রতিদিন।

ছোট প্রাণী - ২৫ মিলি দুবার প্রতিদিন।

পাওয়া যায় :

১০০ মিলি বোতল।

LEMILYTE

O.R.S. Powder

প্রতি ৫ গ্রাম-এ

সোডিয়াম ক্লোরাইড	৪০ মিগ্রা.
সোডিয়াম বাইকার্বোনেট	১৫০ মিগ্রা.
সোডিয়াম সাইট্রেট	৩২৫ মিগ্রা.
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৫০ মিগ্রা.
পটাশিয়াম ক্লোরাইড	২৫০ মিগ্রা.
সোডিয়াম অ্যাসিড ফসফেট	৪০ মিগ্রা.
ক্যালশিয়াম ল্যাকটেট	৮৫ মিগ্রা.
অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (কোটেড)	৬৫ মিগ্রা.
ডেক্সট্রোজ	Q.S.

নতুন যুগের
ও.আর.এস. (ভেট)

As a supportive
therapy in E. Coli &
Salmonella
Infections in Poultry

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ৫০ গ্রাম করে দিনে দুবার ৪ দিন।

ছোট প্রাণী - ২৫ গ্রাম করে দিনে দুবার ৪ দিন।

পাওয়া যায় :

২০০ গ্রাম/২৫ গ্রামের পাউচ।

LEDEXIN^{ET}

Powder

সেফালেক্সিন ৭.৫% w/v (ভেট)

এন্টিবাক্টেরিয়াল জরায়ু শুদ্ধিকারক

- Broad spectrum and bactericidal.
- Achieves peak serum level fast.
- Works effectively in the presence of pus, necrotic tissues, enzymes, bacteria or change of pH in infective uterus.

লক্ষণ :


মূত্রনালীর সংক্রমণ যেমন সার্ভিসাইটিস, এন্ডোমেট্রাইটিস ও পায়োমেট্রা।

মাত্রা :

একটি প্যাকেটকে ৫০ মিলি. ডিসটিলড জলে মিশিয়ে নিয়ে মূত্রনালীর পথে দিতে হবে।

পাওয়া যায় :

২০ গ্রামের পাউচ।



OVATONE

Capsule

The Herbal Ovary Toner

Each capsule contains :

মিশ্রণ :

শুগাকশি	A.B. ২০০ mg.
সুস্থি	A.B. ৬০ mg.
ধরমপাত্তন	A.B. ৬০ mg.
বৈদেহি	A.B. ৬০ mg.
হিং রস	A.B. ১০ mg.
Excipients	Q.S.

লক্ষণ :

জরায়ুর ঠিকঠাক কাজ না করার ফলে বন্ধ্যাত্ব। যেমন — সাইলেন্ট হিট, রিপট ব্রিডিং, দেবী করে পরিণত হওয়া (বকনা বাছুরের ক্ষেত্রে)।

মাত্রা :

বড় প্রাণী - ৬টি ক্যাপসুল প্রতিদিন, ২ দিন ধরে।

ছোট প্রাণী - ৩ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন, ২ দিন ধরে।

পাওয়া যায় :

৬টি ক্যাপসুল স্ট্রিপ।

VITAMIN-A

Injection

প্রতি ২ মিলি.-এ

ভিটামিন এ (পালমিটো) ৬০০০০০ আই. ইউ.

হাইপোভিটামিনোশিস-এ রোগের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা।

Benefits :

Promotes growth. Improves appetite. Assists in reproduction and Lactation. Helps in normal vision. Treats infertility. It Stimulates germinal epithelium and helps in ovulation.

লক্ষণ :

পশুদের ভিটামিন-এ ঘটিতজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা। রাতকানা, এপিথেলিয়াল টিস্যু শুকিত ক্যারেটিনোশেন, ক্ষীণতা, শিথিলকরণ, জেরোপ্যাথ্যালমিয়া, কর্ণিয়াল মেঘলা, পুরুষ যৌনতা হ্রাস, সংক্ষিপ্ত গর্ভ ধারনের সময়কাল, রিটেড প্রোসেস্টা, দুধের ফলন ও বন্ধ্যাত্ব।

মাত্রা : আই. এম. রুটের মাধ্যমে

বন্ধ্যাত্ব (M/F) - ৬ মিলি প্রথম এবং তৃতীয় দিন।

বড় প্রাণী - ১২ থেকে ১৮ মিলি. প্রতি সপ্তাহে।

ছোট প্রাণী - ৩ থেকে ৬ মিলি. প্রতি সপ্তাহে।

পোষ্য - ২ থেকে ৬ মিলি. প্রতি সপ্তাহে।

পাওয়া যায় : ২ মিলি. ৬ ampule box

MILCHEND

Bolus

বন্ধ্যাত্ব দূরিকরণে গুরুত্বপূর্ণ চিলেটেড মিনারেলস এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ পশু ঔষধ।

A Super Premix of Essential Vitamins, Amino Acids, Probiotics and Chelated Minerals for Improving Health & Fertility in Animals

লক্ষণ :

গর্ভাবস্থায় পরিপোষক পদার্থের সমতা বজায় রাখতে, বন্ধ্যাত্ব দূরিকরণে, প্রজননের ক্ষমতা বাড়াতে, মিনারেলের অভাব দূরিকরণ।

মাত্রা :

প্রতিরোধ ১-২ বলি প্রতিদিন

চিকিৎসা ২-৪ বোলাস প্রতিদিন

পাওয়া যায় :

১০ x ৪ বোলি।